




Nuevas Variedades de Cerezo Administradas por ANA Chile: Comportamiento y Potencial Observado CHERRYEXPO 2021

Lorena Pinto A., 14 Diciembre 2021

Fotografía Sweet Stephany® Gentileza Dr. Stefano Luigi




Programa de Cerezos Tardíos LFP – Alemania



°50 N

- Genotipos seleccionados en clima frío.
- 500 – 600 mm de lluvia anual, parte de la cual cae en verano.

Programa de Cerezos Tardíos y Extra tardíos - LFP



12 a 18 días





Programa de Cerezos Tardíos y Extra Tardíos.



Kir Lamour®



Kir Rosso®



Kir Vulcano®



Sel R11B93



Sel R10B79



Sel R17B38



.N.A.
ew Varieties Administration
al Best Partner



KIR VULCANO® Kirsche 2004 R 13 B 187

CARACTERIZACIÓN (Observada en origen)

Hábito de Crecimiento

Vigor medio , hábito similar a Kordia. Las ramas vigorosas colgantes son típicas de esta selección.

Autofertilidad

No. Es Auto estéril del grupo 3. **Alelos S3S4**

Floración

Ideal a muy alta. Época tardía a muy tardía.

Polinizante

Regina

Productividad

Productividad constante. Carga óptima, sin sobreproducción.

Fruta

Fruta acorazonada, color caoba a caoba oscuro muy brillante. Pulpa color rojo oscuro, crocante, muy jugosa, firme (**80-82 Durofel** a madurez de consumo). Sabor refrescante y aromático (**19-20°brix** a cosecha) pedúnculo grueso de longitud media a larga. Buen calibre, con un peso entre **12 y 14 gr (28 a 32 mm)**.

Susceptibilidad baja a media a partidura por lluvia en cavidad pedicelar, cicatriz pistilar no es sensible. Se observa buena post cosecha en origen.

Período cosecha

Semanas 6 a 7. En Alemania entre mediados y fines de Julio.

Consideraciones

Con poda apropiada se promueve el crecimiento vegetativo y previene que se pelen ramas en la base. Susceptibilidad a Pseudomona similar a Sweetheart®Sumtare(S).



KIR VULCANO®



Fotografías Alemania



www.anachile.cl



KIR LAMOUR® Kirsche 2004 R 16 B 106

	CARACTERIZACIÓN (Observada en origen)
Hábito de Crecimiento	Muy compacto y de lento crecimiento, tipo spur, muy buena producción de dardos, follaje verde oscuro.
Autofertilidad	Auto compatible, alelos S3S4'
Floración	Ideal a muy alta. Época media.
Productividad	Productividad constante. Carga ideal a alta.
Fruta	Fruta arriñonada achatada, color rojo carmín brillante. Pulpa de textura carnosa, muy jugosa, firme (73-75 Durofel a madurez de consumo). Excelente sabor, dulce y aromático (19-20°brix a cosecha) pedúnculo grueso de longitud media . Buen calibre, con un peso entre 13 y 14 gr (30 mm) . Susceptibilidad baja a media a partidura por lluvia (cicatriz pistilar cerrada).
Período cosecha	Semanas 7 a 9. En Alemania fines de Julio a mediados de Agosto.
Consideraciones	De acuerdo a su hábito de crecimiento tendría mejor aptitud para ser manejada en UFO o vasito español. Susceptibilidad a Pseudomona similar a Sweetheart®Sumtare(S).



KIR LAMOUR®



Fotografías Alemania



www.anachile.cl

	CARACTERIZACIÓN (Observada en origen)
Hábito de Crecimiento	Vigor medio a fuerte ,muy buena ramificación armónica y abierta, ramas sin tendencia a pelarse en la base, hojas saludables
Autofertilidad	Autofértil. Alelos S3S4´
Floración	Alta a muy alta floribundidad. Época temprana a media.
Productividad	Precoz en entrar a producir, con rendimiento bueno a alto con frutas en alta densidad y bien distribuidas.
Fruta	Fruta oblonga-acorazonada sin ápice, color rojo caoba a caoba, brillante. Cicatriz pistilar notoria, pero cerrada. Pulpa de muy buena firmeza(85-88 Durofel a madurez de consumo). Fruta aromática, de notas especiadas en madurez y algo cítricas en la primera cosecha (18°brix en madurez). Pedicelo grueso de longitud media a larga. Calibre se distribuye entre 27 y 30 mm . Susceptibilidad baja a partidura por lluvia. Se observa buena post cosecha en origen.
Período cosecha	Semanas 9 a 10. En Alemania entre principio y mediados de Agosto.
Consideraciones	En suelo pobres preocuparse de generar un buen crecimiento. Susceptibilidad a Pseudomona similar a Sweetheart®Sumtare(S).



KIR ROSSO®



Fotografías Alemania



www.anachile.cl

	CARACTERIZACIÓN (Observada en origen)
Hábito de Crecimiento	Vigor medio a fuerte , semi erecto. Buena ramificación , ramas sin tendencia a pelarse en la base. Hábito especial para formar en vasito español.
Autofertilidad	Autofértil. Alelos S3S4´
Floración	Alta floribundidad. Época temprana a media.
Productividad	Productividad ideal con fruta sobre 28 mm, menos tendencia a formación de racimos compactos.
Fruta	Fruta ariñonada-acorazonada sin ápice, color caoba a caoba oscuro (color algo marmoleado), brillante. Pulpa firme, crocante y jugosa (85 Durofel a madurez de consumo). Fruta aromática, de acidez agradable, notas especiadas y un toque de almendra (20°brix en madurez). Pedicelo verde de longitud media a larga. Calibre se distribuye entre 28 y 30 mm (11-13 gr). Muy buena resistencia a partidura por lluvia. La fruta mantiene su buen sabor firmeza bastante tiempo colgando en el árbol. Se observa buena post cosecha en origen.
Período cosecha	Semanas 9 a 10. En Alemania entre principio y mediados de Agosto.
Consideraciones	Muestra susceptibilidad a Pseudomona leve, sólo desarrolla pequeñas manchas en las hojas.



Kirsche 2004 R 10 B 79



Fotografías Alemania



www.anachile.cl



Programa de Cerezos Tardíos y Extra Tardíos - LFP



Desarrollo en Chile:

- ✓ Internación exitosa del material (14 Selecciones)
- ✓ Cuarentena (5 Selecciones)
- ✓ Multiplicación inicial (9 Selecciones)

Establecimiento de plantas
para ETAPA DE EVALUACIÓN–
Invierno 2021





Modelo Comercial de Desarrollo en Chile Cerezos Tardíos y Extra Tardíos - LFP

Andrés Valdivieso U.
Gerente Comercial ANA CHILE
avaldivieso@anachile.cl





Programa de Cerezos Tardíos y Extra Tardíos LFP



Modelo de Desarrollo Cerrado:

Las empresas o productores que se hagan parte de este desarrollo tendrán acceso a plantar y comercializar las variedades de LFP.

Grupo amplio de entre 20-25 empresas.

- Fee de acceso.
- Royalty por planta.
- Royalty en base a Producción de fruta.





Programa de Cerezos Tardíos y
Extra Tardíos LFP



Inicio del proceso de Licenciamiento:

2do semestre de 2021-1er Semestre 2022

Invitamos a todos los productores que tengan
interés a que se acerquen a ANA.



NUEVAS VARIEDADES DE CEREZO: ÉPOCA COSECHA EN CHILE

VARIEDAD	Autofertilidad	POLINIZANTE	FECHA DE COSECHA*
Nimba cv	No	Pacific red cv. ; Sweet Aryana cv.	Santina -16 a 18 Sweet Aryana -6 a 4
Pacific Red cv	Sí	Autofértil	Santina -13 a 16
Sweet Aryana® PA 1 UNIBO cv	Sí	Autofértil	Santina -12 a 14
Frisco cv	Sí	Autofértil (obtentor sugiere apoyo con Lapins)	Santina -5 a -7
Sweet Gabriel® PA 3 UNIBO cv	No	Sweet Aryana cv.	Santina -8 a 10
Sweet Lorenz® PA 2 UNIBO cv	No	Sweet Aryana cv.	Santina -5 a -7
Pisue 376	No	Nimba cv; Pacific red cv., Sweet Aryana cv., Lapins	Entre Rainier y Bing
Areko cv	No	Lapins (**) / Kordia, Skeena (**)	Bing (**) /-3 a 0 Kordia
Pisue 177	No	Lapins	Final de Kordia a inicio Regina
Sweet Saretta® PA 5 UNIBO cv	Sí	Autofértil	Época Kordia
Sweet Stephany® PA 7 UNIBO cv	Sí	Autofértil{	Regina -3 días

**Varía dependiendo de fecha de cianamida, zona, carga frutal, otros. **Depende si la zona tiene mayor o menor acumulación de Grados Día.*

VARIEDAD NIMBA cv.

Hábito de Crecimiento	Abierto, vigor medio
Hábito de Fructificación	Produce en base de las ramillas de un año y dardos. Muy alta capacidad de endardado, dardos de muy buena calidad
Méritos	• Cosecha extra temprana • Gran Calibre (30-32 mm) y muy uniforme • Muy rápida entrada en producción • Alta productividad
Problemáticas Observadas	• Exceso de carga • Floración temprana, ojo localidades con riego heladas • Susceptibilidad a partidura (observada en España)



VARIEDAD NIMBA cv.

8 yemas florales por Dardo!!!!!!!



Foto Nimba en CE El Tambo 29 Junio 2021

VARIEDAD NIMBA cv.


Nimba cv/Colt plantación 2017 - Centro Evaluativo ANA CHILE , localidad El Tambo, VI Región.



Fotografías E. Polanco

VARIEDAD NIMBA cv.

Nimba cv/Maxma 14 plantación 2017 - Centro Evaluativo ANA CHILE , localidad El Tambo, VI Región.



Fotografías Eduardo Polanco

VARIEDAD NIMBA cv.

Nimba cv/Maxma 14 plantación 2017 - Centro Evaluativo ANA CHILE , localidad El Tambo, VI Región.




Fotografías Eduardo Polanco

FIRMEZA A COSECHA SEGÚN COLOR (DUROFEL)

VARIEDAD NIMBA EN DISTINTAS ZONAS


TEMPORADA 2021-22

■ COLOR 3 ■ COLOR 3,5




DISTRIBUCIÓN DE CALIBRES VARIEDAD NIMBA EN DISTINTAS ZONAS TEMPORADA 2021-22

■ CALIBRE 28 ■ CALIBRE 30 ■ CALIBRE 32



BRIX A COSECHA SEGÚN COLOR VARIEDAD NIMBA EN DISTINTAS ZONAS TEMPORADA 2021-22

■ COLOR 3 ■ COLOR 3,5



VARIEDAD PACIFIC RED cv.

Hábito de Crecimiento	Semi abierto, vigor medio-alto
Hábito de Fructificación	Produce en base de las ramillas del año y dardos. Velocidad media de endardado, dardos de muy buena calidad.
Méritos	• Cosecha extra temprana • Autofértil • Alta firmeza • Calibres más comunes entre 28 a 30 mm
Problemáticas Observadas	• Floración temprana, ojo localidades con riego heladas • Susceptibilidad a partidura (observada en España) • Color pulpa rosado claro tonos blanquecinos pese a que a piel esta avanzada en color



VARIEDAD PACIFIC RED cv.

Pacific red cv/Colt plantación 2017 - Centro Evaluativo ANA CHILE , localidad El Tambo, VI Región.



Fotografías Eduardo Polanco



VARIEDAD PACIFIC RED cv.

Pacific red cv/Colt plantación 2017 - Centro Evaluativo ANA CHILE , localidad El Tambo, VI Región.



Fotografías Eduardo Polanco



VARIEDAD PACIFIC RED cv.

Pacific red cv/Maxma 14 plantación 2017 - Centro Evaluativo ANA CHILE , localidad Paine, Región Metropolitana




Fotografías Eduardo Polanco




FIRMEZA A COSECHA SEGÚN COLOR (DUROFEL) PACIFIC RED TEMPORADA 2021-22

■ COLOR 3 ■ COLOR 3,5



DISTRIBUCIÓN DE CALIBRES VARIEDAD PACIFIC RED EN DISTINTAS ZONAS TEMPORADA 2021-22


■ CALIBRE 28 ■ CALIBRE 30 ■ CALIBRE 32



BRIX A COSECHA SEGÚN COLOR

VARIEDAD PACIFIC RED EN DISTINTAS ZONAS

TEMPORADA 2021-22



VARIEDAD PA1UNIBO cv. SWEET ARYANA[®]

Hábito de Crecimiento	Abierto, buena ramificación, alto vigor.
Hábito de Fructificación	Produce en base de las ramillas de un año y dardos. Velocidad de endardado media dependiente del nivel de vigor.
Méritos	• Autofértil , poliniza a toda la Sweet Serie UNIBO • Cosecha Temprana • Muy buena firmeza y nivel de SS(°brix) • Pulpa color rojo, densa y no fundente. • Menor sensibilidad a condiciones causantes de sutura y frutos dobles
Problemáticas Observadas	• Susceptibilidad a partidura (observada en España) • Color pulpa rosado claro tonos blanquecinos pese a que a piel esta avanzada en color



Plantación Noviembre 2020 Sweet Aryana®PA1UNIBO cv. sobre Gisela 12



VARIEDAD PA1UNIBO cv. SWEET ARYANA®

Sweet Aryana cv/Colt plantación 2016 - Centro Evaluativo ANA CHILE , localidad El Tambo, VI Región.




CONFIDENCIAL- Prohibida su reproducción y comunicación

Fotografías Eduardo Polanco


FIRMEZA A COSECHA SEGÚN COLOR (DUROFEL) VARIEDAD SWEET ARYANA TEMPORADA 2021-22

■ COLOR 3 ■ COLOR 3,5




**BRIX A COSECHA SEGÚN COLOR
VARIEDAD SWEET ARYANA EN DISTINTAS
ZONAS
TEMPORADA 2021-22**

■ COLOR 3 ■ COLOR 3,5



DISTRIBUCIÓN DE CALIBRES VARIEDAD SWEET ARYANA EN DISTINTAS ZONAS TEMPORADA 2021-22



VARIEDAD PA3UNIBO cv. SWEET GABRIEL®

Hábito de Crecimiento	Abierto, buena ramificación, alto vigor.
Hábito de Fructificación	Produce en base de las ramillas de un año y dardos. Muy alta capacidad de endardado, dardos de muy buena calidad
Méritos	• Autofértil , poliniza a toda la Sweet Serie UNIBO • Cosecha Temprana • Muy buena firmeza y nivel de SS(°brix) • Pulpa color rojo, densa y no fundente. • Menor sensibilidad a condiciones causantes de sutura y frutos dobles
Problemáticas Observadas	• Produce en base de las ramillas de un año y dardos. Muy alta capacidad de endardado, dardos de muy buena calidad



VARIEDAD PA3UNIBO cv. SWEET GABRIEL®

Sweet Gabriel cv/Colt plantación 2016 - Centro Evaluativo ANA CHILE , localidad El Tambo, VI Región.



Fotografías Eduardo Polanco

VARIEDAD PA3UNIBO cv. SWEET GABRIEL®


Sweet Gabriel cv/Colt plantación 2016 - Centro Evaluativo ANA CHILE , localidad El Tambo, VI Región.



Fotografías Eduardo Polanco


BRIX A COSECHA SEGÚN COLOR VARIEDAD SWEET GABRIEL EN DISTINTAS ZONAS TEMPORADA 2021-22

■ COLOR 3 ■ COLOR 3,5




**FIRMEZA A COSECHA SEGÚN
COLOR (DUROFEL) VARIEDAD
SWEET ARYANA
TEMPORADA 2021-22**

■ COLOR 3 ■ COLOR 3,5



DISTRIBUCIÓN DE CALIBRES VARIEDAD SWEET GABRIEL EN DISTINTAS ZONAS TEMPORADA 2021-22



VARIEDAD PA2UNIBO cv. SWEET LORENZ®

Hábito de Crecimiento	• Hábito abierto, buena ramificación, alto vigor.
Hábito de Fructificación	Produce en base de las ramillas de un año y dardos. Alta capacidad de endardado. Velocidad de endardado media dependiente del nivel de vigor.
Méritos	• Fruta de muy buen calibre • Muy productiva
Problemáticas Observadas	• Es necesario manejar exceso de vigor • Puede presentar desuniformidad en maduración • Requerimientos de frío serían cercanos a los requeridos por Santina



VARIEDAD PA2UNIBO cv. SWEET LORENZ®

Sweet Lorenz cv/Colt plantación 2015 - Centro Evaluativo ANA CHILE , localidad El Tambo, VI Región.



Fotografías Eduardo Polanco

cción www.anachile.cl

VARIEDAD PA2UNIBO cv. SWEET LORENZ®


Sweet Lorenz cv/Colt plantación 2015 - Centro Evaluativo ANA CHILE , localidad El Tambo, VI Región.




Fotografías Eduardo Polanco

DISTRIBUCIÓN DE CALIBRES VARIEDAD SWEET LORENZ TEMPORADA 2021-22


■ CALIBRE 28 ■ CALIBRE 30 ■ CALIBRE 32



BRIX A COSECHA SEGÚN COLOR VARIEDAD SWEET LORENZ EN DISTINTAS ZONAS TEMPORADA 2021-22



FIRMEZA A COSECHA SEGÚN COLOR (DUROFEL) VARIEDAD SWEET ARYANA TEMPORADA 2021-22



VARIEDAD AREKO cv.

Hábito de Crecimiento	Hábito abierto, vigor medio.
Hábito de Fructificación	Produce en base de las ramillas de un año y dardos. Muy alta capacidad de endardado. Árbol similar a Regina, con gran facilidad para generar laterales naturalmente. Rápida entrada en producción.
Méritos	• Fruta muy atractiva (acorazonada, brillante) • Alto Nivel de Sólidos Solubles (°Brix) y firmeza. • Calibres más comunes en torno a 30 a mm • Gran facilidad para generar laterales naturalmente • Mantención de firmeza y de verdor/turgencia pedicelos post cosecha (46 días en frío) • Rápida entrada en producción • En comparación a Kordia su producción es buena y consistente • Baja susceptibilidad Pseudomona
Problemáticas Observadas	• Exceso de carga • Falta de centros frutales y yemas en base de ramas laterales • Se observado en algunos ensayos el desarrollo de piel de lagarto en fruta de árboles bajo condiciones de stress o cosecha con sobremadurez

VARIEDAD AREKO cv.

Areko cv/ Gisela 12 plantación 2016 – Ensayo Agrícola Soler, localidad San Juan de Peteroa, VII Región.



VARIEDAD AREKO cv.

Areko cv/ Gisela 6 plantación 2016 – Ensayo Agrizano, localidad Sagrada Familia, VII Región.



AREKO ALEMANIA -ESTEBURG (Martin Kockerols)


Kordia	Fecha	Cosecha	22	24	26	28	30	32	34	36	Nºfrutos	Promedio	kg
33.411	09-07-2019	1.	0	0	9	20	64	2	0	0	95	29,2	8,3
33.421	09-07-2019	1.	0	0	7	23	59	7	0	0	96	29,3	4,1
Areko	Fecha	Cosecha	22	24	26	28	30	32	34	36	Nºfrutos	Promedio	kg
33.511	09-07-2019	1.	0	0	0	2	21	47	11	0	81	31,6	10,8
33.521	03-07-2019	1.	0	0	0	0	16	48	30	0	94	32,3	5,2




AREKO VS KORDIA ALEMANIA

Variedad	Peso fruto g	Σ Rdto kg/árbol
Kordia Ans. 20cm 1. J.	11,50	35,90
Kordia Zapfenschnitt 1. J.	11,36	26,20
Areko Ans. 20cm 1. J.	12,22	45,80
Areko Zapfenschnitt 1. J.	11,42	29,50


DISTRIBUCIÓN CALIBRES VARIEDAD AREKO DISTINTAS ZONAS TEMPORADA 2021-22



BRIX A COSECHA EN COLOR 3,5 VARIEDAD AREKO EN DISTINTAS ZONAS TEMPORADA 2021-22



FIRMEZA SEGÚN DUROFEL EN COLOR 3,5 VARIEDAD AREKO TEMPORADA 2020-21



VARIEDAD PISUE 177 cv.

Hábito de Crecimiento	Hábito abierto, vigor alto
Hábito de Fructificación	Principalmente dardos
Méritos	• Alto nivel de SS y alta firmeza, excelente sabor • Notable comportamiento post cosecha
Problemáticas Observadas	• Necesita establecerse en zonas con buena acumulación de HF • Velocidad media de endardado



VARIEDAD PISUE 177 cv.



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL- Prohibida su reproducción
y comunicación

w w w . a n a c h i l e . c l


VARIEDAD PISUE 177 cv.



Your International Best Partner

EVALUACIÓN A COSECHA PISUE 177 GISELA 6 SAN FERNANDO

■ BRIX COLOR 3,5 ■ DUROFEL COLOR 3,5 ■ ACIDEZ ■ CALIBRE 28 ■ CALIBRE 30 ■ CALIBRE 32



VARIEDAD SWEET SARETTA® PA5UNIBO cv.

Hábito de Crecimiento	Abierto, buena ramificación, vigor alto
Hábito de Fructificación	Produce en base de las ramillas de un año y dardos.
Méritos	• Gran calibre (30-32 mm) • Autofértil • Excelente sabor (alto dulzor 20°brix) • Muy precoz en entrar en producción • Productividad alta y constante • Maduración uniforme, la fruta se mantiene bien colgando en el árbol.
Problemáticas Observadas	• Exceso de carga • Montones de fruta causan impiden buen largo de pedicelo (medio a corto) • Aún no se observa fruta en Chile. Numerosos ensayos en Chile tendrán fruta próxima temporada.

FOTOS GIRA TÉCNICA ANA CHILE - ALEMANIA JULIO 2019

SWEET SARETTA™ PA5 UNIBO cv



VARIEDAD SWEET STEPHANY® PA7UNIBO cv.

Hábito de Crecimiento	Abierto, buena ramificación, vigor alto
Hábito de Fructificación	Produce en base de las ramillas de un año y dardos.
Méritos	• Gran calibre (30-32 mm) • Autofértil • Excelente sabor (alto dulzor 20°brix) • Muy precoz en entrar en producción • Productividad muy alta y constante • Maduración uniforme, la fruta se mantiene bien colgando en el árbol.
Problemáticas Observadas	• Carga excesiva • Aún no se observa fruta en Chile. Numerosos ensayos en Chile tendrán fruta próxima temporada.

FOTOS GIRA TÉCNICA ANA CHILE - ALEMANIA JULIO 2019

SWEET STEPHANY™ PA7 UNIBO cv



A.N.A.

Andes New Varieties Administration

Your International Best Partner

www.anachile.cl

AVANCES EVALUACIONES POST COSECHA TEMPORADA 2021/2022

VARIEDAD	PORTAINJERTO	SECTOR	FECHA EVALUACION	DIAS ALMACENAMIENTO	COLOR	BRIX	DUROFEL	DESORDENES POSTCOSECHA
NIMBA	MAXMA 14	EL TAMBO	18-11-2021	13	DARK	17,4	79,1	4% PITTING MODERADO
NIMBA	COLT	EL TAMBO	18-11-2021	13	DARK	16,4	78	6% PITTING MODERADO 7% ADHESION
NIMBA	COLT	EL TAMBO	22-11-2021	20	DARK	18,4	79	5% PITTING LEVE 3% ADHESION
NIMBA	MAXMA 14	EL TAMBO	22-11-2021	17	DARK	18,1	80,7	4% PITTING MODERADO
NIMBA	MAXMA 14	EL TAMBO	22-11-2021	14	DARK	19	82	2% PITTING LEVE
NIMBA	MAXMA 14	PAINE	22-11-2021	10	DARK	18,9	80	2% PITTING LEVE
NIMBA	GISELA 12	PAINE	22-11-2021	10	DARK	18,3	82	4% PITTING MODERADO 3% ADHESION
PACIFIC RED	MAXMA 14	PAINE	22-11-2021	10	DARK	20	94	2% ADHESION
NIMBA	MAXMA 14	EL TAMBO	02-12-2021	30	DARK	20,3	80	3% PITTING MODERADO 3% ADHESION
NIMBA	MAXMA 14	EL TAMBO	02-12-2021	27	DARK	21,3	85	2% ADHESION
NIMBA	COLT	PAINE	02-12-2021	20	DARK	20,8	83	3% PITTING MODERADO 2% ADHESION
PACIFIC RED	COLT	EL TAMBO	02-12-2021	27	DARK	20,6	88	4% PITTING MODERADO
SWEET ARYANA	COLT	EL TAMBO	02-12-2021	22	DARK	23,3	94	2% ADHESION
NIMBA	MAXMA 14	PAINE	09-12-2021	27	DARK	19,9	86	2% PITTING LEVE 3% ADHESION
NIMBA	MAXMA 14	EL TAMBO	09-12-2021	30	DARK	18,3	83	3% PITTING MODERADO
PACIFIC RED	GISELA 12	PAINE	09-12-2021	27	DARK	25,3	93,1	4% PITTING LEVE
NIMBA	MAXMA 14	PAINE	09-12-2021	27	DARK	21,8	82	2% PITTING LEVE 5% ADHESION
NIMBA	GISELA 12	PAINE	09-12-2021	27	DARK	18,3	78,8	4%PITTING MODERADO 3% ADHESION
SWEET ARYANA	COLT	EL TAMBO	09-12-2021	29	DARK	21,6	93	2% ADHESION
SWEET ARYANA	GISELA 12	EL TAMBO	09-12-2021	29	DARK	25	94	2% ADHESION

AVANCES EVALUACIONES POST COSECHA TEMPORADA 2021/2022

Apertura Caja: 18-11-2021

APERTURA CAJA 13 DÍAS

NIMBA MAXMA 14



Apertura de caja:

Se observa en opening fruta firme, con excelente apariencia visual, fruta brillante, pedicelos verdes y firmes

APERTURA CAJA 15 DÍAS

NIMBA COLT



AVANCES EVALUACIONES POST COSECHA TEMPORADA 2021/2022

CE UNIVIVEROS-PAINE:

APERTURA NIMBA

Fecha: 22-11-2021

Ubicación	Variedad	Portainjerto	Fecha de Cosecha	Apertura 1	Días Guarda	Observaciones
CE Univiveros	Nimba	Maxma 14	12-11-2021	22-11-2021	10	Simulación Viaje aéreo
CE Univiveros	Nimba	Gisela 12	12-11-2021	22-11-2021	10	Simulación Viaje aéreo



AVANCES EVALUACIONES POST COSECHA TEMPORADA 2021/2022

NIMBA cv después de 30 días de almacenaje en frío



MUCHAS GRACIAS !!!



Lorena Pinto Almeida
Product Manager Cerezos
ANA CHILE
lpinto@anachile.cl



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL- Prohibida su reproducción
y comunicación

www.anachile.cl

Agradecimientos al excelente trabajo Equipo Técnico POMÁCEAS CEREZOS!!



Eduardo Polanco C.
Técnico Superior



Americo Salgado
Técnico Terreno



Juliette Hernández
Técnico Terreno

